

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 RJ45 da Nexans® de 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF. 50018089-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma boa conexão é fundamental nos tempos que correm, mas uma boa instalação poupar-nos-á tempo e dinheiro com qualquer contratempo que possa surgir. O sistema de conexões 500 Cima da Simon oferece-nos um novo sistema ligação de bornes por corte, simples e seguro, para uma maior segurança nas instalações. Esta série conta além disso com uma amplíssima gama de mecanismos para qualquer tipo de conexão, já seja elétrica, de voz, de dados ou multimédia. Simon põe-nos a nossa disposição soluções para qualquer tipo de ambiente, sempre com uma estética elegante e moderna. Como esta placa para conexões de voz e dados, de um elemento e dois conetores RJ45 de Nexans®. Tem um acabamento em grafite, conta com cobertura contra poeira, tem forma plana e inclui um encaixe para fixar em envolturas. Além disso está a fabricar com os melhores materiais e componentes termoplásticos sem halogéneos, à prova de fogo e autoextinguível.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
86.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
129688.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097083

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
86.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

