

## Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 BeldenCDT® graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50013085-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données  
avec cache anti-poussière

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### NOMBRE DE MODULES

1

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### FORMAT

RJ45

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

BeldenCDT® GigaFlex MDVO

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

7021

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>26.00          | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>86.00      |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>58.00          | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>86.00      | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>0.60         |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | EAN EMBALLAGE<br>8421053096741              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>129688.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>26.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.15      |
|                                              | LARGEUR EMBALLAGE<br>58.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

