

Conector rápido "Macho" de 5 polos com sistema de travamento de mangueira elétrica em grafite Simon Fiação elétrica

REF. CR5002/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Com a gama de caixas distribuidoras Simon 400.

CLASSE ETIM

EC002566

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Sim

TIPO DE CONECTOR

GST18

NÚMERO DE CONTATOS

5

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

250/400 V~

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

9

REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436054974	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 108864.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.15
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	