


## Espelho de 2 elementos branco mate Simon 100

REF. 10000620-230



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Quadro que ocupa 2 elementos em acabamento branco e mate enquadrado na série Simon 100, compatível com os outros mecanismos da sua série. É um quadro que também está disponível ocupando um elemento, três e quatro.

Esta peça é versátil, pois pode ser instalada tanto na vertical como na horizontal adaptando-se a todos os tipos de espaços e ambientes. Tem dimensões de 83,5x154,5 mm e uma profundidade de 9,7 mm. A peça em questão é feita com uma base termoplástica e moldura PMMA oferecendo o maior grau de proteção possível: 20.

No que diz respeito à manutenção é necessário preservar um intervalo de temperaturas de funcionamento de 5 a 40° C e um intervalo de temperaturas de armazenamento de -25 a 50° C. A limpeza com um pano humedecido com sabão e água é suficiente.

Este tipo de quadro normalizado segue a norma denominada Directiva 2014/35/EU LVD + Directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 e destina-se a ser comercializado no mercado comunitário.

### ACABAMENTO

Branco fosco

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

### CLASSE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de 2 elementos

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

1, 2, 3 e 4 elementos

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

2 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053212479                  | 0.03                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 130200.00                   |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053212479                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 10.00                              | 0.03                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.03                           | 155.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 84.00                              |                             |