

Tapa de registro de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. 52054103-035



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053103-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS	RESISTENCIA AL CALOR (°C) +125°C (según norma IEC 60695-10-2)	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
No		
PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) >5 M ? a 500 V	NÚMERO DE MÓDULOS 6 módulos
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora	CLASIFICACIÓN IP IP4X	RAL 7011
DISPONIBLE EN 2, 4, 6, 8 y 12 elementos	DISPONIBILIDAD DE KIT No	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 170 x 210 mm
RIGIDEZ DIELÉCTRICA Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN 6 elementos
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +90° C		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM) Entre 14 y 54 mm	EXTINCIÓN (°C) +850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)	SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA Plástica y metálica
NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA 2	TIPO DE FIJACIÓN Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta		TIPO DE INSTALACIÓN En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053101629	UNITARIO KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO 1.005	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053101629	3.45
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN
0	0	EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
1.005	75	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	230	200
	PESO NETO EMBALAJE	
	1.005	

