Рамка стальная для офиблока Line на 4 механизма K45 при установке в мебель Simon K45

РЕФ. **KSF134/8**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Нержавеющая сталь

СОВМЕСТИМОСТЬ
Офиблок Line Simon K45

КЛАСС ETIM
EC002759

МАТЕРИАЛ
Металл

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Рамка и руководство по установке

ЗАМЕЧАНИЯ
Установка в мебель толщиной не менее 10 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОСТУПНО В
на 1, 2, 4 и 6 механизмов K45

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (в соответствии с IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

СВЯЗЫВАЕМЫЙ
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
4 модуля K45

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
240x64 mm

ВЕРСИЯ
на 4 механизма K45

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850°C (согл. IEC 60670)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Путем фиксации рамки винтами с внутренней стороны или креплением арт. KSF7

УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Подходит для установки в мебель

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
Дизайн позволяет встраивать в любую мебель

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ
Рама содержит боковые отверстия для крепления без необходимости в аксессуарах.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8426436065239

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

1.70

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

DMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.32

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.32

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436065239

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

273.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

74.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

84.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1.70

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.32

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.32

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM