


Conmutador electronico Simon iO de tecla estrecha aluminio Simon 270

REF 21001201-093



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima Simon 270

OBSERVACIONES

Necesita cableado neutro. Carga con tecnología LED hasta 500W 230VAC 50Hz. Para completar la instalación del producto se necesita del bastidor múltiple y del marco de la serie 270. Disponibles en varios acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color del interior seleccionado para crear conjunto monocolor.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

PROTOCOLO IO

Wifi

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Push

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

DIMENSIONES (MM)

52mm, 45mm, 45mm; tecla estrecha.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

VÍDEO DE INSTALACIÓN

[Ver video](#)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.075KGM

PESO BRUTO

0.075KGM

EAN PRODUCTO

8421053277591

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

80MMT

ANCHO EMBALAJE

55MMT

PROFUNDO EMBALAJE

55MMT

VOLUMEN EMBALAJE

242000MMQ

PESO NETO

0.075KGM

PESO BRUTO

0.075KGM

EAN EMBALAJE

8421053277591