

## Toma telefónica con 4 contactos RJ11 marfil Simon 27 Play

REF. G2748032



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Pocas acciones de las que realizamos en el día a día no utilizan algún tipo de tecnología. En casa, en el trabajo o en los lugares en lo que disfrutamos de nuestro ocio es un elemento más. La serie Simon 27 resalta por aunar de manera eficiente un diseño de líneas neutras, que casa con ambientes modernos, sencillos y funcionales, con una nota de color, como por ejemplo, en la Toma telefónica con cuatro contactos RJ11 en marfil incluida en esta gama. Apto para superficie y empotrar con embornamiento a tornillo, esta toma telefónica tiene una sección de cable admitida de 0,3 a 0,5 mm y un pelado de cable de 12 mm, además de una gran resistencia a golpes y altas temperaturas gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido fabricada. Con unas dimensiones de 45x45 mm, su tipología es de Categoría 3.

#### ACABADO

Marfil

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1.00000000000000000000

### TIPO DE CONECTOR

RJ11

### NÚMERO DE CONTACTOS

4

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2.00000000000000000000

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

<b>CÓDIGO EAN UNITARIO</b> 8412852010144	<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b> 0.02599999999999999881	<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b> MMT
<b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00000000000000000000	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b> KGM	<b>VOLUMEN EMBALAJE</b> 0.013
<b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00000000000000000000	<b>EAN EMBALAJE</b> 18412852010141	<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b> HLT
<b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00000000000000000000	<b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b> 10	<b>PESO BRUTO EMBALAJE</b> 0.26
<b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> 129938.00000000000000000000	<b>ALTURA EMBALAJE</b> 55	<b>PESO NETO EMBALAJE</b> 0.26
<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> MMQ	<b>ANCHO EMBALAJE</b> 105	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b> KGM
<b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.02599999999999999881	<b>LONGITUD EMBALAJE</b> 225	