# Kit complet avec couvercle, aile en métal, 4 prises schuko et plaque pour 2 connecteurs RJ45 noir S400 Indesk

RÉF. **45504020-138**



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk est conçue pour offrir des solutions aux environnements les plus exigeants. Grâce à cette série, nous aurons toutes les connexions nécessaires à portée de main sans avoir besoin de câbles gênants sur le sol. Un kit complet avec couvercle et aile, créé pour être encastré dans la table, dispose de la capacité pour 4 schukos et d'une plaque pour deux connecteurs RJ45 en couleur noire. Les dimensions de cette pièce de 5 éléments sont de 295 x 185 x 85 millimètres et supporte 250 volts et 16 ampères d'intensité. Sa connexion s'effectue par un connecteur de type Wieland® gst18i à trois pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 centimètres. Fabriqué avec des matériaux de grande qualité qui confèrent à cette pièce une grande résistance, un exemple en est son enveloppe en acier peint, son profil en aluminium anodisé, ses couvercles et ses fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène.

### FINITION

Noir

### MATÉRIAU

Métal

### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

### FORMAT
Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

### CLASSIFICATION IK
07

### INTENSITÉ (A)
16 A

### CLASSIFICATION IP
IP30

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

### RAL
9005

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

### NOMBRE DE FENÊTRES RJ45
2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053208410

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.15

POIDS NET DU PRODUIT
2.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053208410

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
300.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
5265000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM