

Kit front para 1 elemento com 1 base de tomada schuko Simon iO preto brilhante Simon 100

REF. 10021108-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit frontal concebido para ocupar 1 elemento tem 1 tomada tipo schuko Simon iO. É feito de uma cor neutra, um preto brilhante e está enquadrado dentro da gama de produtos Simon 100 pelo que é compatível com o resto dos elementos desta gama.

É um tipo de produto concebido para ser comercializado na CE e tem dimensões de 85,5x83,5mm. O sentido da instalação é tanto horizontal como vertical.

Para garantir uma correcta manutenção e funcionamento, deve ser preservada uma gama de temperaturas de 5 a 40° C e uma gama de temperaturas de armazenamento de -25 a 50° C. Para limpar esta peça é necessário limpá-la com um pano humedecido com água e sabão.

É um dispositivo que funciona com uma tensão: 250 V~ e tem um tipo de fixação por corte (1 clique). Ocupa um único elemento e foi feita com base na directiva 2011/65/EU RoHS + directiva 2014/53/EU RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2".

ACABAMENTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

16 A

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053084113

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

178516.80

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053084113

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.06

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.06

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00