Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 NW 1-10 V

REF. **72060140-884**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A eficiência energética que podemos conseguir numa habitação particular, local comercial ou sede de empresa tem uma relação direta com iluminar corretamente o interior de um espaço, com o consequente poupança económica que isso implica. Para atingir ambos objetivos podemos confiar na Luminária modular Advance M4 NW com ótica translúcida em acabamento branco da série Simon 720, cujo controlo elétrico é do tipo 1-10V. Esta luminária tem dimensões de 595 x 595 x 60 mm e um peso de 4.9 kg. Destacando suas linhas por um design vanguardista com uma estrutura muito resistente a condições adversas. Outras das suas características são: frequência detalhada de 50/60 Hz, alimentação de 100-240 V e lumens watt de 4100 lm/34 W. A melhor relação qualidade-preço está presente a esta luminária ideal para iluminar corretamente os interiores de todo o tipo de espaços públicos e privados.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
40 °C máxima

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CONTROLE
1-10 V

CRI
82.00

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 2

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA
Sim

L70 (°C)
100 000 h a 25 °C

L90 (°C)
40 000 h a 25 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120°

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
146 lm/W

LÚMENS (LM)
4100 lm

LÚMENS/W
4100 lm/28W

ÓTICAS
Translúcida

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO
120

TIPO DE INSTALAÇÃO
Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053124703

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
5.66

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053124703

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
600.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
600.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.25

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
5.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM