

Placa para os mecanismos eletrónicos giratórios grafite Simon 75

REF. 75054-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para mecanismos eletrónicos giratórios dispomos desta placa em cor grafite e pertencente à série Simon 75. Encontra-se disponível em 6 acabamentos diferentes. É aconselhável o uso da cor da placa no espelho que se vá adquirir. A instalação pode fazer-se em superfície ou encastrada.

A temperatura de funcionamento da placa move-se entre os 5 e 40° com umas máximas que pode suportar de até -25 e 50°. Este tipo de placa aplica a norma atual. O material principal de fabrico é termoplástico com um acabamento em grafite plástico.

A placa para mecanismos eletrónicos giratórios não contém nenhum módulo mas se um elemento. Este modelo não inclui nenhuma gravação nem função sinalizadora.

Recomenda-se para a correta manutenção da placa para mecanismos giratórios utilizar um pano humedecido em água com sabão.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053044124

VOLUME EMBALAGEM

1504126.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM