

Toma telefónica con 4 contactos RJ11 blanco Simon 27 Play

REF. G2748035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una toma telefónica con 4 contactos RJ11 con acabado en marfil y perteneciente a la serie Simon 27 Play. El producto tiene unas dimensiones de 45x45 mm y ha sido fabricado en línea con la normativa TIA 568 C.2. Contiene componentes metálicos que están debidamente protegidos con aislamiento libre de halógenos, lo que significa que brindan mayor seguridad respecto a otros materiales como puede ser el PVC. La pieza es apta para superficie y empotrar y, además, se caracteriza por ser resistente a las temperaturas extremas. No obstante, el fabricante aconseja instalar esta toma telefónica en entornos cuya temperatura oscile entre 5 y 40°. Para un óptimo mantenimiento, puede limpiar la pieza con un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa. La colección Simon 27 Play llega para que los usuarios aprendan a disfrutar decorando gracias a sus dispositivos altamente personalizables y con innovadoras funciones electrónicas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | FORMATO | NÚMERO DE MÓDULOS |
| De 0,3 a 0,5 mm | RJ | 2 módulos |
| NÚMERO DE CONECTORES | CLASIFICACIÓN IP | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| 1 | IP20 | 5 - 40 °C |
| TIPO DE CONECTOR | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| RJ11 | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| NÚMERO DE CONTACTOS | TIPO DE MECANISMO | VERSIÓN |
| 4 | Insertion | Individual |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | | NÚMERO DE CABLES |
| 1 elemento | | 2 |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE INSTALACIÓN |
| 12 | Universal, Americano y Centralizaciones | Apto para superficie y empotrar |
| GARRA | | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| Simon 27 | | A tornillo |

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 8412852000237 | 0.027 | MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 1270500 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 18412852000234 | MMQ |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 10 | 0.26 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 127050 | 55 | 0.27 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 105 | KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | |
| 0.027 | 220 | |

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos