

Interrupteur volets/lames Simon 100

RÉF. 10001359-039

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur pour contrôle de volets/lames de la série Simon 100 iO. Permet le réglage de l'orientation des lames par actionnement électrique. Conçu pour installation encastrée et compatible avec les systèmes connectés Simon iO.

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Élément destiné au contrôle des stores à lames orientables SuperGradhermetic via le contrôleur ISG80/83 SOMFY. Nécessite un Desktop HUB pour l'installation et le fonctionnement (communication via protocole Z-Wave).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE DE CONTACTS
4

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PUISSANCE MAXIMALE (W)
2

TENSION NOMINALE (V~)
125/250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
+5...+40

ALIMENTATION (V~)
125/250 V~

TENSION (V~)
125/250 V~

NOMBRE DE FILS
5


INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053301760	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	LONGUEUR EMBALLAGE 65.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053301760	VOLUME EMBALLAGE 232375.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LARGEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.08
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet