

## LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65

REF. 81037100-902



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65 es capaz de aportar una gran variedad de colores con una potencia lumínica de 4665 lúmenes necesitando únicamente 96 vatios. Gracias a su óptica General la optimización de la luz es total. Destaca por su escaso mantenimiento y larga vida útil ya que su l70 es de 30.000horas.

Descubre todas las alternativas que te ofrece su tipo de color RGB + WW con una temperatura de color 2700° K. Su instalación por perfilería es muy sencilla gracias a flexibilidad y su diseño extraplano. Las dimensiones son de 1 metros de longitud, 0,012 metros de ancho y 0,0045 de alto. Su peso es de 0,3 kilogramos, perfecto para instalar en contornos y foseados.

Diseñada para interiores o exteriores cubiertos posee una gran resistencia a la condensación y su intervalo de temperatura es -20°C a 40°C.

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES (LM)

4665 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

4665 lm/96W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

PWM

### TIPO DE COLOR

RGB,Luz blanca cálida

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

48,6 lm/W

### POTENCIA (W)

96 W


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202975

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053202975

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

411.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

20.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.41

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

240.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.41

### LONGITUD EMBALAJE

250.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.41

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT