

Kit personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, 4 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. 45624000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Apporter la sécurité maximale dans les systèmes électriques est la raison d'être de Simon. Dans sa gamme 400 se distingue le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, quatre prises schuko et un élément vide de couleur blanche. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, il est adapté pour un encastrement dans du mobilier et compatible avec toutes les fonctions de la série Simon 400 Indesk. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, on trouve : résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Il a été fabriqué avec un boîtier en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes, garantissant qu'il n'y a pas de propagation de flamme en cas d'incendie et une faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053273630	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.35	LONGUEUR EMBALLAGE 340.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 2.35	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 5722200.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053273630	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 90.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.35
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 187.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM