


## Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB blanco mate Simon 100

REF. 10020305-230



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB blanco mate. Se trata de un producto de la serie Simon 100, estándar, pudiéndose colocar tanto en vertical como en horizontal. Ocupa 3 elementos y se comercializa en un embalaje en el que se encuentran la tapa y las teclas. Funciona con un voltaje de 250 V~

Contando con un matizado en blanco mate, realizando de esta manera la decoración del lugar, añadiendo un elemento decorativo bastante y siendo una pieza ideal para colocar en todo tipo de ambientes. Para su limpieza se sugiere emplear un paño suave y evitar productos que puedan contener cloro. Para su funcionamiento, este producto necesita un intervalo de temperatura de entre 5 a 40° C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50° C. Se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

### ACABADO

Blanco mate

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213643

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.2

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053213643

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.122

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

226

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.122

### LONGITUD EMBALAJE

84

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.122

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT