

## Projeto 615 carril 3000K Flood branco

REF. 61500030-383



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

90.00

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

80 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

2000 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

2000lm/ 25W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### POTÊNCIA (W)

25 W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico regulável

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053198599                  | 0.64                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 4400928.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053198599                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.85                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 84.00                              | 0.64                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.85                           | 177.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 296.00                             |                             |