

Base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo rojo Simon 500 Cima

REF. 50000458-037



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa
y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FUNCIÓN INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	No	-25 a 60° C
DISPONIBLE EN	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	TIPO DE MECANISMO
Formato schuko y francesa	>5M? a 500 V	Insertion
NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL	INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE MÓDULOS
2 bocas de embornado por borna	16 A	2
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	CLASIFICACIÓN IP	MONOBLOQUE
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	IP20	No
DISPONIBILIDAD DE KIT	RAL	
+2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	No	3002
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	ENLAZABLE	NÚMERO DE TOMAS
+60° C	Si, mediante accesorio 50000996-039	2
FORMATO	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
Francesa	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Doble
RESISTENCIA AL CALOR (°C)		TENSIÓN (V~)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)		250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
12	Específico Simon 500 Cima	Únicamente con herramienta
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Únicamente con herramienta	Horizontal,Vertical	A tornillo
EXTINCIÓN (°C)	TIPO DE INSTALACIÓN	NÚMERO DE TERMINALES
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)	Apto para superficie y empotrar	3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
1.07	KGM	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE
0	0	10.7
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0	8421053112748	10
PESO NETO DEL PRODUCTO	PESO BRUTO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
1.07	0	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	0	KGM
		ANCHO EMBALAJE
		0

