
# Накладка декоративная на крышку люка в пол арт. SF310/14, SF370/14 и S300/14 цвета графит Simon CIMA

РЕФ. **S305/14**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Графит

### МАТЕРИАЛ
Пластик

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Люки регулируемой глубины и сервисные люки Simon CIMA

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Декоративная накладка и крепеж

### КЛАСС ETIM
EC002417

### ЗАМЕЧАНИЯ
Дополнительная опция. Для установки в крышку люка если не установливается элемент напольного покрытия

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

### КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

### НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60° C

### RAL
7021

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

### ТУШЕНИЕ (°C)
+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

### ТИП КРЕПЛЕНИЯ
С помощью комплекта крепежей

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436020467

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
321750.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.10

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.10

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

ВЫСОТА УПАКОВКИ
75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
165.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
170.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
3217500.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.13

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.04

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM