

Розетка с заземлением Schuko 2P+E со шторками 16А 250В~ цвета слоновая кость с безвинтовым подключением Simon 27

РЕФ. 27432-62



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка с накладкой

КЛАСС ЕТИМ

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется устанавливать в рамки цвета слоновая кость

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

2 модуля

МОНОБЛОК

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°С)

5 - 40 °С

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°С)

-25 - 50 °С

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

15

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный и
Специальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053252086 | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ | ШИРИНА УПАКОВКИ 105 |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0 | БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.055 | ДЛИНА УПАКОВКИ 221 |
| ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0 | МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.055 | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0 | ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM | ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1229865 |
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММТ | EAN УПАКОВКИ 8421053051498 | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ MMQ |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0 | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10 | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.515 |
| | ВЫСОТА УПАКОВКИ 53 | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.55 |
| | | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM |