

simon

Canal PVC de 2m 185x55mm con 3 compartimentos para funciones K45 color blanco

REF. TK12143/9



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Canal de PVC de 2m de longitud y una sección de 185x55mm, con 3 compartimentos frontales con capacidad de montar todas las funciones de la gama K45 sin necesidad de accesorios, consiguiendo un gran ahorro en tiempo de montaje. Independientemente de la estructura diseñada, asegura el aislamiento del cableado eléctrico del de voz, datos y multimedia, además del mantenimiento de su correcto radio de curvatura durante toda la distribución. Se adapta a las distintas arquitecturas mediante sus accesorios de instalación, con posibilidad de derivar a Minicanal y Pasacables mediante la línea retroquielada. Fabricada en PVC de gran calidad color RAL 9003, dotándose de un grado de protección IP4X. Estamos hablando de un material ignífugo, autoextinguible y no propagador de llama. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 3 unidades (6 metros en total).

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Funciones K45

MATERIAL

PVC

CLASE ETIM

EC001938

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 compartimentos

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RAL

9003

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

3 compartimentos

CLASIFICACIÓN IK

07

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES Únicamente con herramienta	EXTRACCIÓN DEL MARCO Únicamente con herramienta	POSIBILIDADES DE FIJACIÓN Con colisos cada 25cm para acceso de tornillería
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	TIPO DE INSTALACIÓN En pared y techo	

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436028036	VOLUMEN EMBALAJE 66963000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 195	PESO BRUTO EMBALAJE 18.504
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.313	ANCHO EMBALAJE 170	PESO NETO EMBALAJE 13.878
PESO NETO DEL PRODUCTO 2.313	LONGITUD EMBALAJE 2020	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM