


Espelho mínimo horizontal de 3 elementos branco brilhante Simon 100

REF. 10001630-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A moldura mínima foi concebida para ser colocada horizontalmente, e destina-se a ocupar 3 elementos fabricados em branco com um acabamento brilhante pertencente à série Simon 100, sendo assim compatível com o resto dos mecanismos da série 100.

É uma estrutura com dimensões de 84x226 mm e uma profundidade de 9,7 mm. Também tem a mais alta classificação IP: IP20, sendo completamente seguro contra a humidade. É feito de base termoplástica e moldura PMMA. Deve ser instalado horizontalmente. A temperatura de operação deve estar entre 5 e 40° C e um intervalo de temperatura de armazenamento de -25 a 50° C. A sua limpeza é simples, basta precisar de água com sabão em um pano e evitar abrasivos contendo cloro.

Produto adequado para venda na CE, é regido pela directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho mínimo de 3 elementos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3 e 4 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

3 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053140659

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.28

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

VOLUME EMBALAGEM
189840.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

EAN EMBALAGEM
8421053140659

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.28

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

ALTURA EMBALAGEM
13.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.28

LARGURA DA EMBALAGEM
115.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM
256.00