Proyector DROP mini 3000K Spot On Board Dimmer Negro

REF. **91891611-388**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Estás buscando un proyector mini? Te presentamos éste. Podrás consultar, con todo detalle, todas sus características aquí, en las pestañas que se encuentran al lado de la fotografía de producto. La instalación de este proyector es realmente sencilla (consulta aquí también el manual de instalación). Puede colocarse suspendido, en pared o en el techo. Un lujo en cuanto a funcionalidad, ya que su orientación es de 360 grados (vertical y horizontal).

Este proyector Drop cuenta con una temperatura de color de 3000K y una óptica Spot 18º. Prestaciones lumínicas como 1450 lm, CRI>90 y una eficiencia lumínica de hasta 81 lm/W. Sus dimensiones son de 55(ø)x84 mm. Acabado en color negro, sin demasiadas estridencias, pero lleno de elegancia, capaz de fundirse dentro de cualquier contexto. Fabricada en fundición inyectada de aluminio. Para controlarlo, debes saber que cuenta con un sistema On Board Dimmer. Perfecta para crear sistemas modulares de luminarias. Referencia de producto: 91891611-388.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract,Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
48 V~

RAL
9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On board dimmer

CRI
90.00

DIRECCIONAL
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
III

L70 (ºC)
150000h a 25ºC

L90 (ºC)
40000h a 25ºC

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)
1070 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
< 3 Step MacAdam

ÓPTICAS
Spot 18º

POTENCIA (W)
13.5 W

PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC
No

MARCADO ECORRAE
Sí

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8436547049486

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.58

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8436547049486

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
180.00

LONGITUD EMBALAJE
298.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4452120.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.44

PESO NETO EMBALAJE
0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM