

Caixa metálica de parede de encastrar para 6 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000116-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede de aço inoxidável dentro da gama Simon 500 Cima. Esta caixa de parede para encastrar para 12 elementos, é a nova proposta da Simon 500 Cima para dar a suas divisões a máxima qualidade, desta vez, com uma caixa de parede com estrutura de alumínio e espelho de aço inoxidável. Com dimensões de 415 x 170 x 67 mm e uma profundidade de 57 mm, a caixa de parede para encastrar, pode chegar a albergar 12 elementos. Amplitude, sofisticação e originalidade são sinónimos das caixas de parede encastradas da gama Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE MÓDULOS

12

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 397 mm

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos□

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede





REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053099407	2.42	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	5.38
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053099407	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	69.00	2.42
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.42	188.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	415.00	



Min. 2 / Max. 30

