

## Cargador USB + Toma de corriente 2P+T 15A 127V~ aluminio Simon 82

REF. 8200454-043



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Serie Simon 82 ofrece en su catálogo la gama de productos aluminio, combinando un estilo de textura metálica con textura natural con gran personalidad.

Este tomacorriente con acabado de aluminio se recomienda ser combinado con productos de la misma gama para mantener una armonía en el diseño de los espacios.

Este producto está fabricado con aleaciones metálicas que combinan el zinc, plomo, cobre y latón; puede ser instalado de manera vertical u horizontal a gusto del consumidor en la superficie o empotrado.

Tiene integrado un cargador USB en su estructura, diseñado para cargar de manera segura los dispositivos móviles.

Este tomacorriente funciona a niveles óptimos cuando trabaja con corrientes a 15 amperios y un voltaje no mayor a 127 voltios.

El cable recomendado para su funcionamiento es de 11mm y acepta en su capacidad interior de conexión hasta 3,3mm de cable pelado para su instalación fácil y segura. Es de muy larga duración.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### INTENSIDAD (A)

15 A

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### VERSIÓN

Doble

### TENSIÓN (V~)

127 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

41.90

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

65.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

105.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.29

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

149.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

8421053191002

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

41.90

ANCHO EMBALAJE

65.10

LONGITUD EMBALAJE

105.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.29

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

149.00


PESO NETO EMBALAJE

125.00


UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa NO incluida

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

