

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière 1 élément pour 2 connecteurs RJ45 blanche Simon 500 Cima

RÉF. 50000186-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données
sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

RAL

9003

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque des voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.012

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE

0.24

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

80

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

224

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

290

EAN EMBALLAGE

8421053095317

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

POIDS NET DU PRODUIT

0.012

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

VOLUME EMBALLAGE

1.472

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

5196800

HAUTEUR EMBALLAGE

80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LONGUEUR EMBALLAGE

290

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

224

