Соединительный блок для розеток арт. K11 и KS11 при формировании мультирозеток Simon K45

РЕФ. **AC11**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ
Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ
Розетки с безвинтовым соединением арт. K11 и KS11 Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Соединительный блок

КЛАСС ETIM
EC002498

ЗАМЕЧАНИЯ
Соединительный блок предназначен для соединения только розеток с безвинтовым подключением

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ФОРМАТ
Французская вилка,Розетка Schuko

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Да

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Монтаж путем вставки соединительного блока приложением давления без необходимости использования инструментов

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия. Декларация EAC

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.00

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436021198

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
20

ВЫСОТА УПАКОВКИ
72.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
72.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
105.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
544320.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.08

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM