


Kit front para 1 elemento con 1 base enchufe schuko con cargador USB integrado negro mate Simon 100

REF. 10020109-238



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con base de enchufe tipo schuko que cuenta con cargador USB integrado con smartcharge. Se ha realizado en bonito color negro y acabado mate elegante. Se encuadra dentro de la serie SIMON 100 y es compatible con el resto de mecanismos de la firma de la serie 100. Este producto ocupa 1 elemento. No tiene garra. Funciona con un voltaje de 250V. Presenta un embornamiento por tornillo y su accionamiento es mediante la inserción. Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Es un producto estándar que se puede comercializar en la CE.

El sentido de instalación puede ser horizontal o vertical, El contenido de su embalaje consta de los mecanismos e instrucciones. Además, viene con enchufe y conector USB. El intervalo de la temperatura para su funcionamiento va de 5 a 40°, mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento está entre -25 a 50°. Para su mantenimiento se debe recurrir a la utilización de un paño suave humedecido en agua y algo de jabón.

ACABADO

Negro mate

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MONOBLOQUE

Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213179

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

178516.80

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053213179

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

84.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT