

Botonera Touch LightKeypad de 8 funciones (4 canales y 4 escenas) blanco Simon Scena

REF. 89000152-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightKeypad, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002466

COMPATIBILIDAD

Touch Light Manager

OBSERVACIONES

Dispone de entrada IR y es compatible con mando a distancia SIMON 75350-69.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 8 acciones y apagado total, 4 canales y 4 escenas.	NÚMERO MÁXIMO DE CANALES 1	ALIMENTACIÓN (V~) 12 VDC/DMX
CLASIFICACIÓN IP IP20	TIPO DE MECANISMO Requiere de conexión a Touch Light Manager, Pulsación táctil	FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Sí
MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 45 °C	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) 0 - 45 °C
	OPERACIÓN 8 Acciones más apagado	USO Pulsación corta para Activar/Desactivar

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL Por inserción	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Semi empotrado; requiere caja de empotrar universal.
DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.	TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.	

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053113004	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.114	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053113004	VOLUMEN EMBALAJE 0.441
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.114	ALTURA EMBALAJE 35	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 105	ANCHO EMBALAJE 120
	PESO NETO EMBALAJE 0.114	