

Luminaria pared 717.30 Superficie NW

REF. 71730030-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de luminaria de pared para iluminación en espacio interiores número de referencia 71730030-984, se trata de un proyector de la gama 717 diseñado para la iluminación en entornos de trabajo interiores. Elemento de Luminaria pared 717 para instalaciones profesionales en interiores Se trata de un modelo de luminaria con un tipo de color lumínico NW, con un esquema y valores de óptica de carácter GENERAL. Iluminación de categoría B con un control eléctrico del tipo ON-OFF, con una potencia de hasta 12W. Proyector luminaria diseñado para instalación y montaje en pared, con n diseño en color, tonalidad y acabados en blanco y unas medidas de 340mm(diam)x100mm.

APLICACIÓN

Zonas de paso

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

OBSERVACIONES

Las versiones ON-OFF permiten el doble nivel de regulación si están controladas por luminarias con 717 con detector.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

71 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DIRECCIONAL

No

LÚMENES (LM)

1500 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1500 lm/21W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

21 W

COS Φ

0.90


TIPO DE COLOR

NW


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053146897	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 12985000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053146897	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 106.00	PESO NETO EMBALAJE 1.40
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 350.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.60	LONGITUD EMBALAJE 350.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.40	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	