


## Marco para 3 elementos blanco Simon 27 Scudo

REF. 2705630-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un marco indicado para 3 elementos que se incluye en la serie Simon 27 Scudo, una colección que brinda las mismas prestaciones que la serie Simon 27 pero ofreciendo una mayor resistencia. Sus mecanismos, por tanto, han sido especialmente diseñados para instalar en espacios de alto tránsito y proporcionan la máxima protección frente a golpes y manipulaciones. El marco es de color blanco y está fabricado en termoplástico. Mide 100x242 mm y pertenece a la gama Standard. Es apto para empotrar y puede instalarse tanto en sentido horizontal como en vertical. Asimismo, se caracteriza por su resistencia a temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda su instalación en entornos cuyas temperaturas estén entre 5 y 40°. Es desmontable, aunque precisa de una herramienta específica. El artículo se suministra con una llave tipo Allen. Respecto a su mantenimiento, lo ideal es usar un paño suave y húmedo en agua con jabón.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 3 elementos y llave tipo Allen

### OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### CLASIFICACIÓN IK

07

### VERSIÓN

3 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### EXTRAÍBLE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251188	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.292	LONGITUD EMBALAJE 246
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.292	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2.507
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053070451	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 1.46
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2507232	ALTURA EMBALAJE 104	PESO NETO EMBALAJE 1.46
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 98	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM