

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 conector RJ45 Systimax® grafite Simon 82

REF. 82008-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Novamente Simon ajuda-nos a contar com as instalações elétricas mais seguras em nossas habitações e empresas. Compatível com os conectores Systimax, a série Simon 82 apresenta a Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para um conector RJ45 em grafite, ainda que está disponível em seis acabamentos diferentes, circunstância pela que recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. Com uma tipologia plana e dimensões de 55x55 mm, seu preço converteu-a numa das mais competitivas e vendidas do sector, sendo adequada tanto para superfície como para encastrar. Um pano humedecido é suficiente para limpá-la e manter sua estrutura como no primeiro dia. Além disso, é uma placa desenhada para suportar todo o tipo de ambientes e temperaturas, uma resistência que consegue graças aos materiais termoplásticos com o que foi fabricada.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Systimax

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

23.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

COMPRIMENTO EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

72.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

72.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.63

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

EAN EMBALAGEM

8421053072318

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.12

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

LARGURA DA EMBALAGEM

91.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM