Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de Infra+® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50015185-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de voz y datos de color blanco. La pieza consta de 1 elemento para encajar 1 conector RJ45 de Infra+®. No cuenta con ventana guardapolvo y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata de un artículo cuyas dimensiones son 50x50x11 mm y está fabricado en termoplástico totalmente libre de halógenos. Este material es 100% seguro en caso de incendio, ya que evita que las llamas se extiendan y además garantiza la baja toxicidad de haber emisión de humos. En cuanto a su instalación, la placa incorpora clipajes para su correcta fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. El módulo adaptador está incluido en esta placa de voz y datos, pero no los conectores RJ45. Para su mantenimiento, es suficiente con dar ligeras pasadas a la pieza con un paño suave y seco. Se recomienda no usar productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Conectores RJ45 de Infra+®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Infra+®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Infra+®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096840

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11