# Tecla dupla com visor para mecanismos de comando grafite Simon 82

REF. **82025-38**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Da série Simon 82 encontramos esta tecla visor com visor para mecanismos de comando em cor grafite. A peça está disponível em 6 acabamentos diferentes. Recomenda-se selecionar um espelho cuja cor seja o mesmo que o do suporte da tecla escolhida. O produto apresenta-se em pack individual e tem dimensões de 55x55 mm. É adequado para superfície e encastrar. Em caso de dúvida na instalação, é aconselhável consultar o manual de informação técnica. Foi fabricado em termoplástico e cumpre com os regulamentos vigentes. Trata-se de um artigo altamente resistente que pode se expor a temperaturas entre -25 e 50º, ainda que o ideal é que a temperatura ambiente se situe entre 5 e 40º. Com respeito a sua manutenção, é recomendável utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Assim mesmo, não é conveniente empregar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla dupla e suporte de fixação

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

Duplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053257579

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053037195

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
597780.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM