


Tecla individual com gravação campainha para botão de pressão branco brilhante Simon 100

REF. 10000017-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O botão individual gravado para o interruptor oscilante da série Simon 100 que tem um acabamento branco brilhante original. A sua instalação é simples uma vez que a peça foi especialmente concebida para ser colocada necessariamente na horizontal. É composto de PMMA com base termoplástica, e por isso tem um grau de proteção IP de 20, o máximo possível.

Para um correcto funcionamento e manutenção esta chave deve funcionar a temperaturas entre os 0 e os 40° embora possa mesmo suportar temperaturas extremas de -25 a 75° durante o armazenamento. Da mesma forma para mantê-lo em boas condições recomenda-se limpá-lo com um pano humedecido com uma solução de água e sabão. Nunca use panos ou limpadores abrasivos que contenham cloro entre seus componentes pois o seu poder de abrasão pode danificar os acabamentos do material.

Para a elaboração da chave foram seguidos os seguintes regulamentos: directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053147085

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

25740.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053147085

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.02

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

10.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.02

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

36.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

71.50