


## Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière 1 élément pour 1 connecteur RJ45 aluminium Simon 500 Cima

RÉF. 50000081-033



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données  
avec cache anti-poussière

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### NOMBRE DE MODULES

1

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### FORMAT

RJ45

### TYPE DE PLAQUE

Inclinée

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque des voix et données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Correspondant au module combiné MD

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053095126	VOLUME EMBALLAGE 1.472
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 88	POIDS BRUT EMBALLAGE 0
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.014	LARGEUR EMBALLAGE 123	POIDS NET EMBALLAGE 0.28
POIDS NET DU PRODUIT 0.014	LONGUEUR EMBALLAGE 136	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

