

Proyector DROP 2700K Flood On Board Dimmer Negro

REF. 91892612-288



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

SIMON presenta este proyector DROP cuya temperatura de color de 2.700 K proporciona tonos cálidos y suaves, que invitan a crear atmósferas lumínicas llenas de sosiego, de tranquilidad, de paz. Gracias a que se pueden dirigir en cualquier orientación (360 grados tanto en vertical como en horizontal) y que se pueden integrar en sistemas modulares, hacen posible una libertad creativa infinita a la hora de crear espacios.

Con una eficiencia lumínica alta (hasta 81 lm/W) propia de la mejor tecnología LED es posible ahorrar en consumo energético a la vez que el rendimiento de las prestaciones de luz son altísimas. Además, se puede colocar suspendida, en pared o en techo, otro punto a su favor que la convierte en todavía más versátil. La óptica, de tipo flood (31 grados).

Este producto, para cualquier consulta o si necesita localizarlo en el catálogo online, tiene esta referencia: 91892612-288.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1280 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

Flood 31°

POTENCIA (W)

19 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049721

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049721

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

298

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM