

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 01db6bea-bc68-4809-b407-3eacba12c6f0
Documento firmado electrónicamente a través de Invoys Soluciones, S.L.U. en 28/09/2026 15:48:52 UTC

Los productos detallados a continuación:

The products following detailed:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
Reference		
8600e300-39a	MODULO 860 dd00 a000K CRI90	MODULE 860 dd00 a000K CRI90
8600e300-399	MODULO 860 dd00 TW CRI90	MODULE 860 dd00 TW CRI90
8600e300-59a	MODULO 860 LOW UGR dd00 a000K CRI90	MODULE 860 LOW UGR dd00 a000K CRI90
8600e300-599	MODULO 860 LOW UGR dd00 TW CRI90	MODULE 860 LOW UGR dd00 TW CRI90
86001370-384	MODULO 860 1200 4000K HF	MODULE 860 1200 4000K HF
86001370-593	PAM-3549 LUM. 860 LOW UGR 1200 3000K	PAM-3549 LUM. 860 LOW UGR 1200 3000K
86003390-593	PAM-3550 LUM. 860 LOW UGR 2400 3000K	PAM-3550 LUM. 860 LOW UGR 1200 3000K
86004300-19a	CORNER LIGHT MODULO a000K CRI90	CORNER LIGHT MODULE a000K CRI90
8600443b-209	CORNER CIEGO LOW UGR	BLIND CORNER FOR LOW UGR
86009300-392	MODULO 860 1800 2700K CRI90	MODULE 860 1800 2700K CRI90
86009300-592	MODULO 860 LOW UGR 1800 2700K CRI90	MODULE 860 LOW UGR 1800 2700K CRI90
8602e03b-109	860.2e dd00 PERFIL EMPOTRADO	860.2e dd00 RECESSED HOUSING
8602433b-309	CORNER EMPOTRADO PERFIL	CORNER RECESSED HOUSING
8602443b-209	CORNER CIEGO EMPOTRADO LOW UGR	BLIND CORNER RECESSED FOR LOW UGR
8602453b-209	X CIEGO 860 EMPOTRADO	X BLIND 860 RECESSED
8602463b-209	T CIEGO 860 EMPOTRADO	T BLIND 860 RECESSED
8602473b-209	Y CIEGO 860 EMPOTRADO	Y BLIND 860 RECESSED
86025030-209	CUERPO 400MM 860 SUPERFICIE BLANCO	860 SURFACE BODY 400MM WHITE
86025030-239	CUERPO 400MM 860 SUPERFICIE BLANCO E.A.	860 SURFACE BODY 400MM WHITE E.A.
8602593b-039	TAPA FINAL EMPOTRADO	END CAPS RECESSED
86027030-109	860 TRAMO 400MM LUZ EMERG. BLANCO	860 EMERG. LIGHT SECTION 400MM WHITE
86027030-209	CUERPO 325MM 860 SUPERFICIE BLANCO	860 SURFACE BODY 325MM WHITE
86027430-209	CUERPO L 860 SUPERFICIE BLANCO	860 L SURFACE BODY WHITE
86027430-239	CUERPO L 860 SUPERFICIE BLANCO E.A.	860 L SURFACE BODY WHITE E.A.
86027430-309	860 CONEXION ELECTRICA L + LINEAL 325	860 L + LINEAR 325 ELEC. CONN.
86027530-209	CUERPO X 860 SUPERFICIE BLANCO	860 X SURFACE BODY WHITE
86027530-309	860 CONEXION ELECTRICA X + LINEAL 325	860 X + LINEAR 325 ELEC. CONN.
86027630-209	CUERPO T 860 SUPERFICIE BLANCO	860 T SURFACE BODY WHITE
86027630-309	860 CONEXION ELECTRICA T + LINEAL 325	860 T + LINEAR 325 ELEC. CONN.
86029030-109	860.29 1800 BLANCO PERFIL EMPOTRADO	860.29 1800 WHITE RECESSED HOUSING
8604e03b-109	860.4e dd00 PERFIL	860.4e dd00 HOUSING
86041044-109	PERFIL 860.41 1200 NCS S 6020 B	860.41 1200 NCS S 6020 B HOUSING
86042044-109	PERFIL 860.42 1600 NCS S 6020 B	860.42 1600 NCS S 6020 B HOUSING
8604433b-309	CORNER PERFIL	CORNER HOUSING
86044344-309	ACC. CORNER PERFIL 360X360 NCS S 6020 B	CORNER ACC. HOUSING 360X360 NCS S 6020 B
8604453b-209	X CIEGO 860 SUPERFICIE	X BLIND 860 SURFACE
8604463b-209	T CIEGO 860 SUPERFICIE	T BLIND 860 SURFACE
8604473b-209	Y CIEGO 860 SUPERFICIE	Y BLIND 860 SURFACE
86044730-219	860 ACC TAPA Y IMANTADA BLANCO - 4U	860 MAGNETIC Y END CAP WHITE - 4U
8604593b-039	TAPA FINAL SUSPENDIDO	END CAPS SUSPENDED
86046338-793	LUM. LINEAL SUSP 860 OPAL 600 3000K NG	SUSP. LINEAR LUM. 860 OPAL 600 3000K BK
86048130-039	KIT DE SUSPENSIÓN ANGULAR 4 M 4 PCS	ANGULAR SUSPENSION KIT 4 M 4 PCS
8604873b-039	KIT DE SUSPENSIÓN 4 M 2 PCS	SUSPENSION KIT 4 M 2 PCS
8604893b-039	KIT DE SUSPENSIÓN 4 M 3 PCS	SUSPENSION KIT 4 M 3 PCS
86048944-039	KIT DE SUSP. 4M 3 PCS NCS S 6020 B	SUSPENSION KIT 4 M 3 PCS NCS S 6020 W
86049030-109	860.49 1800 BLANCO PERFIL SUPERFICIE	860.49 1800 WHITE SURFACE HOUSING
8605e33b-79a	860.1 dd00 a000K CRI90 INDIRECTA	860.21 dd00 a000K CRI90 INDIRECT





86090990-039	860 DRIVER HIGH FLUX 8600.33	860 DRIVER HIGH FLUX 8600.33
8609693b-039	ACCESORIO FLORÓN	CANOPY ACCESSORY
86096944-039	ACCESORIO FLORÓN NCS S 6020 B	CANOPY ACCESSORY NCS S 6020 W
86097900-139	CONECTOR CIERRE LUMINARIA LINEAL	LINEAR LIGHT STRUCTURAL CONNECTOR
86097905-039	CABLE DE ALIMENTACIÓN 5P 4M	POWER SUPPLY 5P CABLE 4 M
86097906-039	CABLE DE ALIMENTACIÓN TRANSPARENTE 5P 4M	TRANSPARENT POWER CABLE 5P 4 M
86097910-039	CABLE DE ALIMENTACIÓN BLANCO 5P 4M	WHITE POWER CABLE 5P 4 M
86098700-039	ACCESORIO EMPOTRAR 2 PCS	RECESSED ACCESSORY 2 PCS
8609873b-039	ACCESORIO ROTULA 1 M 2 PCS	METALLIC ROD 1 M 2 PCS
8609883b-039	EXTENSIÓN ROTULA 0.5M	METALLIC ROD EXTENSION 0.5M
86098900-039	ACCESORIO EMPOTRAR 3 PCS	RECESSED ACCESSORY 3 PCS
86099030-813	860 DIFUSOR BLANCO 424MM 45° (X2)	860 WHITE DIFFUSER 424MM 45° (X2)
86099030-814	860 DIFUSOR BLANCO 381MM	860 WHITE DIFFUSER 381MM
86099030-815	860 DIFUSOR BLANCO 805MM	860 WHITE DIFFUSER 805MM
86099900-510	DIFUSOR MICROPRISMATICO CORNER	MICROPRISMATIC DIFFUSER CORNER
86099900-520	DIFUSOR OPAL CORNER	CORNER OPAL DIFFUSER
86099900-6cc	DIFUSOR MICROPRISMATICO cc00 MM (5 U)	MICROPRISMATIC DIFFUSER cc00 MM (5 U)
86099900-700	DIFUSOR OPAL ENROLLABLE 10 M	OPAL DIFFUSER ROLLABLE 10 M
86099900-7dd	DIFUSOR OPALdd00 MM (5 U)	OPAL DIFFUSER dd00 MM (5 U)
8609993b-039	ACCESORIO ROTULA 1 M 3 PCS	METALLIC ROD 1 M 3 PCS

Donde: a: 3, 4 cc: 12, 16, 18, 24 e: 1, 2, 3
Where: b: 0, 8 dd: 12, 16, 24

Fabricados por la empresa:
Manufactured by the company:

SIMON LIGHTING, S.A.U.

Instalados de acuerdo con las Normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenidos y utilizados en las aplicaciones para las que están previstos, son conformes con la legislación de armonización de la unión:

Installed in concordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended, are in conformity with the Union harmonisation legislation:

Dir. 2014/30/UE EMC
Dir. 2014/35/UE LVD
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.

y son conformes con las siguientes normas:
and it is in conformity with the following standards:

EN IEC 55015:2019 + A11:2020	EN IEC 60598-2-1:2021 ^{*1}
EN IEC 61547:2023	EN 60598-2-2:2012 ^{*2}
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021	EN 62493:2015
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021	EN 62717:2017 + A2:2019
EN IEC 63000:2018	

^{*1} **sólo para referencias no empotradas.**
^{*1} *only for references not embedded.*

^{*2} **sólo para referencias empotradas.**
^{*2} *only for references embedded.*



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Nº Doc.: UEL0067
Pág.: 3/3

Información adicional:

Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.

This product is intended to be installed and maintained by skilled people, it may be used by ordinary people only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Nombre, cargo y firma de la persona autorizada

Name, function and signature of the authorized person

JUAN MANUEL PUIG COSTA

Representante Legal Simon Lighting, SAU

Barcelona, 21 de septiembre de 2026