

Kit front para 3 elementos com 2 bases tomada schuko e 1 carregador 2xUSB com smartcharge preto mate Simon 100

REF. 10020309-238



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 3 elementos com 2 tomadas schuko e 1 carregador 2xUSB com carga inteligente em preto mate, ideal para os locais onde pretende dar uma imagem de elegância. Este produto faz parte da série 100 do Simon.

Quanto às características técnicas tem uma intensidade em Schuko de 16 A e USB de 2.1 A. Sua unidade é dada por inserção e tem dimensões de 225.5x83.5mm e uma tensão de 250 V~.

O conteúdo da embalagem inclui a tampa e as chaves. Por outro lado este produto pode ser colocado tanto verticalmente como horizontalmente. É um produto standard comercializado na CE.

Para a manutenção e limpeza é aconselhável utilizar um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão de modo a evitar a utilização de produtos de limpeza que possam conter cloro, para aumentar a durabilidade do material na superfície do produto.

A peça deve ser conservada num intervalo entre 5 e 40° C para o seu correcto funcionamento e o intervalo de temperatura para o seu armazenamento varia entre -25 e 50° C. Segue a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Preto Matt

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

3 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053213711

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

480295.20

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053213711

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.13

LARGURA DA EMBALAGEM

226.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00