

Placa embellecedora para 1 conector S-Video de 1 elemento negro Simon K45

REF. K103/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de placa multimedia referencia K103/14 perteneciente a la profesional gama de productos y componentes para instalaciones Simon K45, con una gran capacidad de combinación y adaptabilidad con otros elementos de la misma serie. Se trata de una placa embellecedora para 1 conector de formato S-Video de conexión a tornillo. Fabricado en material de plástico y acabados en tonalidad y color negro. Integra componentes de carácter termoplástico libre de halógenos que minimizan el riesgo en situaciones de llama o emisión de humos. Placa para multimedia que facilita la fijación del conector mediante roscado trasero, apto para la instalación y montaje tanto para superficie como para empotrar. Posee unas medidas de 45 x 22,5 x 8,5 mm, siendo una pieza muy versátil y adaptable para diferentes tipos de sistemas e instalaciones profesionales.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector S-Video

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamiento para la fijación del conector mediante roscado trasero No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector S-Video de conexión a tornillo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

S-Video

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436038165

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
544320.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
72.00

PESO NETO EMBALAJE
0.10

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.01

ANCHO EMBALAJE
72.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
105.00