

Connecteur téléphonique 6 fils catégorie 3 Simon 82 Detail

RÉF. 75528-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur RJ12

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONTACTS

6

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

FORMAT

RJ

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

CLASSIFICATION IP

IP20

NOMBRE DE FILS

2

TYPE DE CONNECTEUR

RJ11

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Insertion

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

IEC 14709:1997

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053017227

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

597780

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.015

POIDS NET DU PRODUIT

0.015

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053017227

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

81

LARGEUR EMBALLAGE

82

LONGUEUR EMBALLAGE

90

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1517738

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.075

POIDS NET EMBALLAGE

0.075

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM