

Tampa com dispositivo de segurança para a base de tomada bipolar grafite Simon 75

REF. 75040-68



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O uso da tampa com dispositivo de segurança para a base de tomada bipolar da série Simon 75 esta disponível em 6 acabamentos. Recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tampa selecionada. A tampa com dispositivo de segurança é de versão individual. Este modelo de tampa para a base da tomada bipolar inclui 1 elemento, mas não contém nenhum módulo nem função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura recomendável vai desde os 5°C aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

Esta tampa com dispositivo de segurança aplica a norma UNE 20315-1:2009. O principal material de fabrico é termoplástico, com um acabamento em grafite plástico. Para a correta manutenção da tampa recomenda-se utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão. A tampa com dispositivo de segurança para fichas bipolares não inclui nenhum tipo de gravação.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Bipolar

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053001615

VOLUME EMBALAGEM

1504126.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.40

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM