

## Mini colonne en aluminium avec 1 face pour 4 modules doubles aluminium Simon 500 Cima

RÉF. 52550114-033



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini colonne, plinthe, couvercle inférieur et supérieur, mousse adhésive antidérapante, broche de fixation, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC001941

#### REMARQUES

La forme de la plinthe permet l'intégration de la mini colonne avec les goulottes de sol de 85 x 18 mm.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de  
mousse protectrice

### DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120 °C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 Ohms

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Distance constante entre le  
câblage électrique et voix,  
données et multimédia,  
éliminant ainsi les interférences  
électromagnétiques et les  
éventuelles erreurs de  
transmission.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à +120 °C

### NOMBRE DE MODULES

8

### VERSION

1 face

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION

Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'installation dans  
n'importe quel type de sol,  
plancher technique ou  
revêtement de sol

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

### RETRAIT DES CADRES DE FINITION

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053094396

POIDS NET DU PRODUIT

1.78

LONGUEUR EMBALLAGE

1137.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053094396

VOLUME EMBALLAGE

12370560.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

1.78

LARGEUR EMBALLAGE

128.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.78

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

