

## Розетка комбинированная R-TV+SAT оконечная + RJ45 Cat.6 Simon 100

РЕФ. 10000472-039



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

#### КЛАСС ЕТИМ

ЕС000439

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Комбинированная розетка для спутникового ТВ-сигнала и подключения к Интернет

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ТИП РАЗЪЕМА

R-TV+SAT+RJ45

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### ТИП МЕХАНИЗМА

Комбинированная розетка

### ВЕРСИЯ

Двойное

### ФОРМАТ

R/TV,RJ45,SAT

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный и  
вертикальный

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.066

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.066

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053145814

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

65

ШИРИНА УПАКОВКИ

70

ДЛИНА УПАКОВКИ

195

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

887250

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.33

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM