


Conmutador 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF. 26204-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Conmutador con señalización luminosa incorporada, de la serie Simon 28, forma parte de la colección de mecanismos de mando. Formado por un elemento en su versión individual. Con la referencia 26204-39. Soporta una intensidad de 10 A y un voltaje de 250 V. Combinable con la referencia 31803-31, si se requiere la sustitución de indicador luminoso. Tiene un sistema de embornamiento rápido, así como un funcionamiento basculante. Admite una sección de cable de entre 1.5 y 2.5 mm. Y requiere de un pelado de cable de 15 mm. Está fabricado con componentes metálicos, recubiertos de un aislamiento de termoplástico libre de halógenos.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
15

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053015353

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3017190.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

PESO BRUTO EMBALAJE
0.53

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
82.00

PESO NETO EMBALAJE
0.53

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.05


ANCHO EMBALAJE
165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


LONGITUD EMBALAJE
223.00

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX