Plaque pour détecteur de présence avec angle de couverture de 180º en aluminium Simon 82

RÉF. **82060-33**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium

MATÉRIAU
Plastique

CLASSE ETIM
EC000011

SYMBOLE

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de détergents contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053259177

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053086957

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE
82.00

LONGUEUR EMBALLAGE
120.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
0.81


UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ


POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


simon
82060-..


16 mm


54 mm
54 mm