

Marco con tapa abatible blanco Simon Aqua

REF. 4400092-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco con tapa

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Permite usar prácticamente la totalidad de mecanismos de la serie 27

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IK
07

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

VERSIÓN
1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 |
UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.068

LONGITUD EMBALAJE

230

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.068

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3519000

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053298398

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

90

PESO NETO EMBALAJE

0.68

ANCHO EMBALAJE

170

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM