

## Luminaria modular Clean room 60x60 4000K

REF. 75501330-394



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca 755 de 595x595mm con frontal multicapa (difusor microprismático + cristal templado) para entornos exigentes. CRI90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 con reporte energético y diagnóstico. IP65, IK08. Potencia 45W, flujo 4900lm, eficiencia 109 lm/W. Ideal para hospitales, laboratorios o salas limpias. Cumple con la norma UNE EN ISO 14644 clase 1.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

Cristal templado

#### APLICACIÓN

Healthcare

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CONTROL DALI2	LÚMENES (LM) 4860
CLASIFICACIÓN IK 08	CRI 90.00	LÚMENES/W 108
CLASIFICACIÓN IP IP65	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	CLASE ELÉCTRICA II	PASOS DE MACADAM SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -20...+35	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Diffused
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 110°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.95
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) -20°C a 35°C	TIPO DE COLOR NW	POTENCIA (W) 45
TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 108	VIDA ÚTIL 50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053360064

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

9.20

PESO NETO DEL PRODUCTO

8.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053360064

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

110.00

ANCHO EMBALAJE

600.00

LONGITUD EMBALAJE

600.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

39600000.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

9.50

PESO NETO EMBALAJE

8.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM