

simon

## Conec**tor** informá**tico** RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP grafito

REF. G7554232



simon

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conejero informático RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP con acabado en color grafito que podrás comprar en la serie Simon 75. El tipo de embornamiento y el funcionamiento es mediante inserción. Fabricado con la máxima calidad en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que permiten cumplimentar la normativa IEC 60603-7-2 y además funcionar en intervalos de temperatura que comprenden los 5°C y los 40°C.

Disfruta con múltiples combinaciones de colores, una extensa gama para todo tipo de espacios decorativos, para que no se te resista ni un solo rincón de tu hogar. Juega con las formas, gracias al diseño rectangular del marco embellecedor, te permite adoptar dos formas diferentes con estéticas distintas. Lo mejor si tienes los gustos variados.

En cuanto a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77, es una puerta abierta al mundo de la sencillez en la instalación, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales o pelar cables, simplemente inserta y aprieta y disfruta del elemento que deseabas en tu hogar correctamente funcional.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### EMBALAJE

Retráctil

### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### REVISIÓN

Categoría 5e

### FORMATO

RJ

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE CONECTOR

RJ45

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE CABLES

8

### NÚMERO DE CONTACTOS

8

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Inserción

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8412852010762	KGM	10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.031	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852010769	1.496
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0.34	DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.031	220	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
151773.8	85	80
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	
MMQ	0.31	